


Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell

1 / 8

Nettopreis/net price



Seriennummer bitte bei Bestellung

Please specify serial number when

Artikelnr. part no.
Artikelbezeichnung part description

xxxxxxxxxxxxxxxx
Serial No. xxxxxx xxx
Prod. xx/20xx

Angaben bei Bestellung! / Information when ordering!

Produkt	Art-Nr.	Bezeichnung	Seriennummer	St.
---------	---------	-------------	--------------	-----



Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell

2 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
1		Oberfläche mit Linien 25 mm, grün <i>green top with lines 25 mm</i>	2	BG01755-00
		Oberfläche mit Linien 25 mm, blau <i>blue top with lines 25 mm</i>	2	BG01755-01
2		Plattenhälfte Donic Delhi 25 links grüne 25 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>left green half top Donic Delhi. 25 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG06145-00
		Plattenhälfte Donic Delhi 25 links blaue 25 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>left blue half top Donic Delhi. 25 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG06145-01
3		Plattenhälfte Donic Delhi 25 rechts grüne 25 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>right green half top Donic Delhi. 25 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG06146-00
		Plattenhälfte Donic Delhi 25 rechts blaue 25 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>right green half top Donic Delhi. 25 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG06146-01



Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell

3 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
4		Zarge Donic lang silber (Druck schwarz) <i>silver long frame Donic (black printing)</i>	2	BG01771-05
5		Zarge Donic Delhi 25 links montiert silber, (Druck schwarz/anthrazit) <i>left mounted frame Donic Delhi 25 silver, (black/anthracite printing)</i>	2	BG02695-05
6		Zarge Donic Delhi 25 rechts montiert silber, (Druck schwarz/rot/anthrazit) <i>right mounted frame Donic Delhi 25 (black/red/anthracite printing)</i>	2	BG02696-05
7		Verstärkung 900 mm silber montiert <i>silver mounted support 900 mm</i>	2	BG00208-06
8		Fahrgestell 1260x585 links, silber <i>left silver chassis leg 1260x585</i>	1	BG05367-05
9		Fahrgestell 1260x585 rechts, silber <i>right silver chassis leg 1260x585</i>	1	BG05376-05
10		H-Bein 1260x707 (60x60) silber (mit Höhenverstellgleiter) <i>silver folding leg 1260x707 (with height adjuster)</i>	2	BG06155-00
10		Haltebock mit Betätigungshebel rot <i>red Retaining trestle with activation lever</i>	2	BG06156-00
12		Auslösung verkleidet links (mit Kröpfung) <i>left mounted activation (with crank)</i>	1	BG06537-00
13		Auslösung rechts montiert mit Lasche <i>right mounted activation with plate</i>	1	BG06538-00

Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell
4 / 8
Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
14		Getriebe 50/906/10° silber (Indexb.)(+ Schr.Pack) (mit Montagematerial) <i>silver gear unit 50/906/10° (index drill.)(incl. Screw pack)</i> (with assembly material)	2	BG04310-05
14 M		Schraubenpack Getriebe (universal) 4 St. Getriebe-Gleitlager verz. 2 St. Schraube M 6x12 DIN 912 vz. 2 St. Schraube M 6x75 DIN 931 vz. 4 St. Schraube M 6x55 DIN 931 vz. 4 St. Schraube M 6x45 DIN 931 vz. 2 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Schraube M 6x25 DIN 912 vz. 2 St. Schraube M 6x20 DIN 933 vz. 1 St. Schraube M 6x20 DIN 912 vz. 1 St. Scheibe Ø 6,4 DIN 9021 vz. 1 St. Scheibe Ø 6,4 DIN 125 vz. 2 St. Scheibe Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 2 St. Scheibe Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 12 St. Mutter M 6 DIN 985 vz. 1 St. Bundbuchse Ø16/10/6,1 vz. 1 St. Gewindebuchse Ø10-6,5/M6 vz. 2 St. Schnorrnscheibe Ø6,4/10x1 mm 4 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 2 St. Gabelschlüssel SW 10/ M 6 <i>screw set for gear (universal)</i> 4 pcs. gear sleeve bearing zincd 2 pcs. screw M 6x12 DIN 912 zincd 2 pcs. screw M 6x75 DIN 931 zincd 4 pcs. screw M 6x55 DIN 931 zincd 4 pcs. screw M 6x45 DIN 931 zincd 2 pcs. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. screw M 6x25 DIN 912 zincd 2 pcs. screw M 6x20 DIN 933 zincd 1 pcs. screw M 6x20 DIN 912 zincd 1 pc. washers Ø 6,4 DIN 9021 zincd 1 pc. washers Ø 6,4 DIN 125 zincd 2 pcs. washers Ø 6,4x2,5 DIN 125 zincd 2 pcs. washers Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 12 pcs. nuts M 6 DIN 985 zincd 1 pc. flange sleeve Ø16/10/6,1 zincd 1 pc. thread bushing Ø10-6,5/M6 zincd 2 pcs. schnorr washers Ø6,4/10x1 mm 4 pcs. distance 6,3/20x10 schwarz 2 pcs. wrench SW 10/ M 6	2	BG04308-00

Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell

5 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
15		Getriebeplatte silber <i>gearplate silver</i>	4	BG00016-05
15 M	 für Nr. 15 / for no. 15	Schraubenpack Getriebeplatte (universal) 1 St. Schraube M 8x16 DIN 6912 vz. 1 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Distanz 6,2/15x8 schwarz 1 St. Mutter M8 DIN 985 vz. 1 St. Mutter M6 DIN 985 vz. 2 St. Ringschlüssel SW 10 / M6 1 St. Ringschlüssel SW 13 / M8 <i>screw set for gear plate (universal)</i> 1 pc. screw M 8x16 DIN 6912 zincd 1 pc. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. distance 6,2/15x8 black 1 pc. nut M8 DIN 985 zincd 1 pc. nut M6 DIN 985 zincd 2 pcs. wrenches SW 10 / M6 1 pc. wrench SW 13 / M8	4	BG04313-00
16		Beinaufsteller 50/906(869) li. / sil. Indexloch <i>silver gear unit 50/906/10° (index drilling)</i>	2	BG05370-05
17		Beinaufsteller 50/906(869) re. / sil. Indexloch <i>silver gear unit 50/906/10° (index drilling)</i>	2	BG05371-05
16 M / 17 M	 für Nr. 16, 17 / for no. 16, 17	Schraubenpack Beinaufsteller (universal) 1 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Distanz 6,2/15x8 schwarz 2 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 3 St. Mutter M6 DIN 985 vz. 1 St. Ø6,4x1,2 DIN 125 PA / natur 1 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 2 St. M6x45 DIN 931 vz. 2 St. M6x55 DIN 931 vz. 2 St. M6x75 DIN 931 vz. 1 St. M6x80 DIN 931 vz. 2 St. Ringschlüssel SW 10 / M6 <i>screw set for gear plate (universal)</i> 1 pc. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. distance 6,2/15x8 black 2 pcs. Ø 6,4x2,5 DIN 125 zincd 3 pcs. nut M6 DIN 985 zincd 1 pc. Ø6,4x1,2 DIN 125 PA / natural 1 pc. distance 6,3/20x10 black 2 pcs. M6x45 DIN 931 zincd 2 pcs. M6x55 DIN 931 zincd 2 pcs. M6x75 DIN 931 zincd 1 pc M6x80 DIN 931 zincd 2 pcs. wrenches SW 10 / M6	4	BG04314-00




Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell

6 / 8


Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
18		Sicherung-Parkstellung montiert (mit Montagematerial) <i>securing device store position</i> (with assembly material)	1	BG06153-00
19		Rastmechanik montiert <i>locking mechanism</i>	1	BG06136-00
20		Auslösehebel 62x3x18/16,5 verzinkt <i>zined release lever</i>	1	Z03349-00
21		Rasthakenauslösung ohne Feder <i>snap arm activation without spring</i>	1	BG06139-00
22		Rasthaken 137x69,5 verzinkt <i>zined snap arm</i>	1	BG06142-00
23		Uniwinkel verzinkt / 4 Prägungen <i>zined fastening angle with 4 stamps</i>	16	Z00005-10
24		Getriebewinkel verzinkt, links + rechts <i>zined gear unit angle left + rechts</i>	8	Z00050-10
25		Eckverbinder 50x20x1 schwarz <i>black connection part 50x20x1</i>	4	K00007-00
26		Höhenverstellgleiter 60x60 schwarz <i>black adjuster 60x60</i>	4	K00913-01
27		Stopfen F 50x20 schwarz <i>black sealing F 50x20</i>	4	K00006-00
28		Stopfen F 30x20 schwarz <i>black sealing F 30x20</i>	4	K00005-00
29		Lenkrolle Ø125 x 32 / D <i>swivel wheel Ø125 x 32 / D</i>	2	K00003-04
30		Lenkrolle Ø125 x 32 mit Feststeller / D <i>swivel brake wheel Ø125 x 32 / D</i>	2	K00004-04
		Rollenpack Ø125x32/D/2+2 <i>set wheels Ø125x32/D/2+2</i>	1	BG00838-02

Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell
7 / 8
Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
	 DIN 931 / 2010 !	bis 03 / 2010: Schraubenpack 10x45 (für Rollen) 4 St. Schrauben M 10x45 DIN 931 4 St. Unterlegscheiben Ø10,3/20,6/3 4 St. Muttern M 10 DIN 934, 2 St. Ringschlüssel M 10 SW 17) <i>screw set 10x45 (for wheels)</i> <i>4 pcs screws M 10x45 DIN 931,</i> <i>4 pcs washers Ø10,3/20,6/3</i> <i>4 pcs nuts M 10 DIN 934,</i> <i>2 pcs wrenches M 10 SW 17)</i>	1	BG02213-00
	 DIN 912 / 2010 !	ab 03 / 2010: Schraubenpack 10x35 (für Rollen) 4 St. Schrauben M 10x35 DIN 912 4 St. Unterlegscheiben Ø10,3/20,6/3,3 4 St. Muttern M 10 DIN 934, 2 St. Ringschlüssel M 10 SW 17) <i>screw set 10x45 (for wheels)</i> <i>4 pcs screws M 10x35 DIN 912,</i> <i>4 pcs washers Ø10,3/20,6/3,3</i> <i>4 pcs nuts M 10 DIN 934,</i> <i>2 pcs wrenches M 10 SW 17)</i>	1	BG02181-00
		Schraubenpack HMTUS 1067-00 (Donic Delhi 25/SLC II) 8 St. Schrauben M 6x75 DIN 931 verzinkt 4 St. Schrauben M 6x65 DIN 931 verzinkt 4 St. Schrauben M 6x25 DIN 933 verzinkt 1 St. Schrauben M 6x25 DIN 912 verzinkt 4 St. Schrauben M 6x20 DIN 933 verzinkt 1 St. Schrauben M 6x20 DIN 912 verzinkt 2 St. Schrauben M 6x12 DIN 912 verzinkt 8 St. Getriebe-Gleitlager verzinkt 1 St. Ø6,4 DIN 9021 verzinkt 1 St. Ø6,4 DIN 125 verzinkt 4 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 verzinkt 4 St. Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 1 St. Bundbuchse Ø16/10/6,1 verzinkt 1 St. Gewindebuchse Ø10-6,5/M6 verzinkt 2 St. Schnorrzscheibe Ø6,4/10x1 mm 8 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 28 St. Muttern M 6 DIN 985 verzinkt 2 St. Ringschlüssel SW 10/M 6 verzinkt) <i>screw set HMTUS 1067-00</i> <i>(Donic Delhi 25)</i> <i>8 pcs. bolts M 6x75 DIN 931 zined</i> <i>4 pcs. bolts M 6x65 DIN 931 zined</i> <i>4 pcs. bolts M 6x25 DIN 933 zined</i> <i>1 pc. bolt M 6x25 DIN 912 zined</i> <i>4 pcs. bolts M 6x20 DIN 933 zined</i> <i>1 pc. bolt M 6x20 DIN 912 zined</i> <i>2 pcs. bolt M 6x12 DIN 912 zined</i> <i>8 pcs. gear unit sleeve zined</i> <i>1 pc. Ø6,4 DIN 9021 zined</i> <i>1 pc. Ø6,4 DIN 125 zined</i> <i>4 pcs. Ø 6,4x2,5 DIN 125 zined</i> <i>4 pcs. Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/nature</i> <i>1 pc. flange sleeve Ø16/10/6,1 zined</i> <i>1 pc. thread nut Ø10-6,5/M6 zined</i>	1	BG06152-00

Ersatzteile / spare parts

tus41158-30 Donic Delhi 25 grüne 25 mm Oberfläche
tus41158-31 Donic Delhi 25 blaue 25 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell
8 / 8
Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
		2 pcs. schnorr washer Ø6,4/10x1 mm 8 pcs. distance 6,3/20x10 black 28 pcs. nuts M 6 DIN 985 zincd 2 pcs. ring wrench SW 10/M 6 zincd)		
		Schraubenpack Spax 50 St. Spax 4,0x15 ABC S Panhead-Z verzinkt screw set 50 pcs. cross-drive screw 4,0x15 ABC S Panhead-Z zin.	5	BG06100-00
		Lackstift weiß (TT-Linierungsfarbe) touch-up pen white (for lines)	1	TUS91301-00
		Lackstift grün touch-up pen green	1	TUS91301-10
		Lackstift blau touch-up pen blue	1	TUS91301-11